

ООО «НПО «ИТС СОФТ»

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Раздел «Камеры видеонаблюдения»

«ДОРИС Камеры видеонаблюдения»

ДОРИС Платформа – Единая Платформа Управления
Транспортными Системами

Сведения о государственной регистрации программного обеспечения

Номер регистрации: 2021612700 Дата регистрации: 24.02.2021

МОСКВА

2026 г.

Редакция 2.0

Име. №	Подпись и дата
Взам.	Име. №
Подпись и дата	Подпись и дата

Аннотация

Настоящий документ является инструкцией пользователя по эксплуатации раздела «ДОРИС Камеры видеонаблюдения».

Раздел «ДОРИС Камеры видеонаблюдения» является частью «Единой Платформы Управления Транспортной Системы» (ЕПУТС) Интеллектуальной транспортной инфраструктуры.

Инв. №	Разраб.				Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лит.	Лист	Листов
	Пров.						2	50
	Н. контр.							
	Утв.							
Подпись и дата								
Взам.								
Инв. №								
Подпись и дата								

Содержание

1	Введение.....	6
1.1	Область применения и назначение системы.....	6
1.2	Краткое описание возможностей	6
1.3	Уровень подготовки пользователя.....	6
1.4	Перечень эксплуатационной документации	7
2	Назначение и условия применения «ДОРИС Камеры видеонаблюдения».....	7
2.1	Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначены «ДОРИС Камеры видеонаблюдения».....	7
2.2	Программные и аппаратные требования для работы с «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	7
2.2.1	Базовое системное программное обеспечение	7
2.2.2	Минимальный состав технических средств.....	8
2.2.3	Прочие требования	8
2.3	Режимы функционирования раздела «ДОРИС Камеры видеонаблюдения».....	9
3	Подготовка к работе.....	10
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных.....	10
3.2	Предварительная настройка раздела	10
3.3	Проверка работоспособности.....	10
3.4	Права и доступ пользователей.....	11
4	Описание операций в «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	11
4.1	Вход в раздел. Описание интерфейса.....	11
4.2	Меню раздела.....	15
4.3	На карте	15
4.3.1	Особенности навигации в разделе «На карте»	15
4.3.2	Инструменты управления и поиска на карте	17
4.3.3	Работа на странице «На карте»	24
4.3.4	Добавление / редактирование камеры видеонаблюдения.	29
4.3.5	Поиск камеры на карте.....	31
4.4	Подраздел «Модули».....	32
4.4.1	Фильтр	33
4.4.2	Кнопки	36
4.4.3	Список записей и действия по записи	36

[illegible]

Список обозначений и сокращений

Термин	Расшифровка
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУДД	Автоматизированная система управления дорожным движением
БД	База данных
ГИС	Геоинформационная система
ГОСТ	Государственный национальный стандарт
ДД	Дорожное движение
ДИТ	Динамическое информационное табло
ДТП	Дорожно-транспортное происшествие
ИТС	Интеллектуальная транспортная система
КТС	Комплекс технических средств
ОДД	Организация дорожного движения
ОС	Операционная система
ПДД	Правила дорожного движения
ПК «ЕПУТС»	Программный комплекс «Единая Платформа Управления Транспортной Системой»
ПО	Программное обеспечение
Пользователь	Лицо или организация, которое использует действующую систему для выполнения конкретной функции
ПУИД	Пункт учёта интенсивности движения
СУБД	Система управления базой (базами) данных
ТЗ	Техническое задание
ТИ	Транспортные инциденты
ТП	Транспортный поток
ТС	Транспортное средство
УДС	Улично-дорожная сеть
ЧС	Чрезвычайные ситуации

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

- ориентироваться в основных типах входных и выходных документах и материалах;
- выполнять стандартные процедуры, определенные в «ДОРИС Камеры видеонаблюдения» по вводу исходной информации, получению результатов работы раздела и подготовки выходных форм;
- пользоваться функциями пакета Microsoft Office.

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Перед началом работы пользователя с разделом «Камеры видеонаблюдения» необходимо ознакомиться с настоящим Руководством пользователя.

2 Назначение и условия применения «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначены «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»

«ДОРИС Камеры видеонаблюдения» используются в агломерациях для управления камерами видеонаблюдения, удобного просмотра видеопотока с камер. Раздел позволяет посмотреть места размещения камер на карте агломерации и их состояние в текущий момент.

2.2 Программные и аппаратные требования для работы с «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»

2.2.1 Базовое системное программное обеспечение

Системные программные средства, для которых обеспечивается эффективная работа раздела на рабочем месте пользователя системы:

- операционные системы для рабочих станций - Windows 7 и выше или другая, поддерживающая требуемый браузер.

Список поддерживаемых веб браузеров и их версий для рабочих станций:

- Mozilla Firefox 78 и выше;
- Google Chrome 81 и выше;
- Yandex Browser 20.3.0.1223 и выше;
- Opera 71 и выше;
- Edge 44.17763.1.0 и выше.

Дополнительное программное обеспечение:

- все блокировщики рекламы в браузере должны быть отключены;
- в браузере должен быть отключён запрет на блокирование pop-up.

2.3 Режимы функционирования раздела «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»

Программное обеспечение (ПО) раздела функционирует в следующих режимах:

- штатный режим функционирования;
- сервисный (профилактический) режим функционирования;
- аварийный режим работы.

В основном режиме функционирования ПО обеспечивает работу пользователей и решение функциональных задач в полном объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией.

В профилактическом режиме ПО обеспечивает возможность диагностики и принятия технических и организационных мер по устранению сбоев.

В профилактическом режиме ряд функциональных возможностей функционал раздела может быть недоступен.

В аварийном режиме работы функционал раздела недоступен, обеспечивается автоматическое восстановление данных.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Дистрибутивов программы для работы пользователя не требуется.

Рабочее место пользователя использует для доступа к данным и функционалу раздела «ДОРИС Камеры видеонаблюдения» интернет-браузер (перечень рекомендуемых для работы браузеров приведён в п. 2.2.1 настоящего руководства). Установка дополнительных компонентов для функционирования «ДОРИС Камеры видеонаблюдения» на рабочем месте не требуется.

3.2 Предварительная настройка раздела

Раздел «ДОРИС Камеры видеонаблюдения» содержит внешние и внутрисистемные справочники. Раздел «ДОРИС Камеры видеонаблюдения» использует следующие справочники, которые должны быть заполнены до начала работы:

- список камер видеонаблюдения.

Все операции, связанные с работой в справочниках (внесение информации, редактирование, поиск и просмотр данных), могут выполняться только пользователем, у которого есть на это права в соответствии с ролевой моделью.

3.3 Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности необходимо выполнить следующие действия:

Ввести в адресную строку браузера адрес основного программного комплекса ДОРИС Платформа (предоставляется Подрядчиком).

В открывшемся окне заполнить поля формы авторизации. При желании можно поставить галочку в поле «Запомнить меня». Войти в систему нажав на кнопку «Войти».




Рисунок 1 – Окно авторизации пользователя

Подпись и дата						Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
Име. №							
Взам.							
Подпись и дата							
Име. №							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			10

Программное обеспечение работоспособно, если в результате выполненных действий в браузере отобразилась стартовая страница комплекса ДОРИС Платформа.

3.4 Права и доступ пользователей

Доступ к каждому разделу в системе ограничен ролью пользователя. Процедура выполнения операций идентична для всех ролей.

При наличии доступа к разделу пользователю разрешено выполнять все операции, разрешённые ролевой моделью пользователя, внутри раздела. В случае отсутствия доступа к разделу авторизованный пользователь не видит данный раздел в списке.

Внимание! В настоящем документе описана работа пользователя с полными правами доступа к описываемому разделу. Если у конкретного пользователя при работе с разделом возникают проблемы с отсутствием части описанных в инструкции разделов в реальной системе, или с недоступностью некоторых действий в некоторых разделах, то причина этого в настройке ролевой модели для данного пользователя. Для настройки надлежащих прав доступа надо обратиться к администратору системы.

4 Описание операций в «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»

4.1 Вход в раздел. Описание интерфейса

Войти в систему, как указано в разделе 3.3.

Отобразится стартовая страница ДОРИС (Рисунок 2).

Стартовая страница будет открыта в соответствии с назначенными правами доступа: если для роли пользователя назначены полные права, то на старте по умолчанию откроется карта территории агломерации.

[illegible]




Рисунок 2 – Стартовая страница системы ДОРИС

На рисунке обозначено:

1. Верхняя плашка. В этой области выводится название платформы и проекта, текущая дата и время, иконка уведомлений, пиктограмма профиля пользователя.



2. Служебная плашка. В этой области выводится иконка . При клике по ней главное меню Платформы сворачивается до пиктограмм (Рисунок 3).




Рисунок 3 – Свёрнутое меню

При наведении указателя мыши на одну из пиктограмм в свёрнутом меню появляется всплывающая подсказка с названием раздела.

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



При клике по иконке в свёрнутом меню, оно разворачивается.

3. Главное меню. Содержит древовидный список разделов;
4. Рабочая область страницы. Служит для вывода основной информации выбранного раздела. Может содержать карту с размещёнными на ней маркерами объектов различных типов, таблицы, отчёты, графики.
5. Логотип и название платформы. Ссылка на стартовую страницу Системы;
6. Название проекта.
7. Текущая дата.
8. Иконка доступа к системе уведомлений. Подробнее работа с уведомлениями рассмотрена в инструкции пользователя «ДОРИС Платформа».
9. Иконка доступа к профилю пользователя. Если кликнуть по данной иконке, то открывается всплывающее меню (Рисунок 4).




Рисунок 4 – Всплывающее меню профиля пользователя

Содержит пункты:

- **Сменить пароль** – пользователь может сменить пароль, введя старый и новый пароль;
- **Редактировать** – сменить имя и фамилию в данных своего аккаунта;
- **Настройки** – изменить персональные настройки внешнего вида и поведения некоторых элементов Платформы;

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 6 – Выбранные слои карты

При клике по одной из этих иконок происходит переход в соответствующий раздел. А на самой карте отобразятся маркеры объектов всех выбранных слоёв. Отмена показа уже выбранного слоя производится повторным кликом на иконку замка во всплывающем меню.

4.2 Меню раздела

Для входа в раздел «Камеры видеонаблюдения» надо в основном меню системы найти и раскрыть раздел «Камеры видеонаблюдения» (Рисунок 7).




Рисунок 7 – Меню раздела «Камеры видеонаблюдения»

В главном меню системы: если после названия раздела системы стоит иконка , то это означает, что данный раздел содержит подразделы, которые могут быть раскрыты кликом по его заголовку.

При разворачивании раздела иконка в правой части заголовка изменится на .

Раздел, содержащий подразделы, не имеет собственного содержания и является контейнером для вложенных подразделов.

4.3 На карте

4.3.1 Особенности навигации в разделе «На карте»

Справа от названия каждого подраздела в разделе «На карте» стоит иконка замка.




Рисунок 8 – Особенности навигации раздела «На карте»

Состояние иконки изменяется кликом по ней. Если данная иконка находится в состоянии «закрит»  (всплывающая подсказка «Открепить»), то на карте отображается соответствующий слой с объектами этой категории и раздел попадает на панель быстрого доступа.



Рисунок 9 – Слой на панели быстрого доступа

Если же иконка находится в состоянии «открыт»  (всплывающая подсказка «Закрепить»), то соответствующий раздел на панели быстрого доступа не показывается, но и в этом случае пользователь может открыть всплывающее окно со списком всех слоёв карты,

выполнив клик по иконке , а затем кликом выбрать интересующий объект. В панели быстрого доступа показаны все слои карты, которые отображаются в данный момент на карте. Клик по одной из иконок в панели быстрого доступа приведёт к переходу в соответствующий подраздел.

После входа в выбранный подраздел раздела «На карте» главное меню Системы полностью сворачивается, и вся рабочая область отводится под карту с нанесёнными на ней маркерами объектов. Содержимое служебной плашки изменяется.



Рисунок 10 – Служебная плашка в разделе На карте

Подпись и дата						Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
Изн. №							16
Взам.							
Подпись и дата							
Изн. №							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

действий.




Рисунок 12 – Окно с координатами

Иконка закрывает окно с координатами, а копирует их буфер обмена.

3. **Добавить.** Служит для добавления объектов на карте. При клике по этому пункту меню открывается дополнительное меню, в котором пользователь выбирает, объект какого типа он хочет добавить.




Рисунок 13 – Меню добавления на карте

После клика по одной из строк меню открывается форма для добавления объекта выбранного типа;

4. **Фильтр геометрии.** Служит для поиска объектов внутри области, которую пользователь обозначает на карте. Действует не на всех страницах. После клика по этому пункту меню действий закрывается, и на карте появляется первая точка многоугольника, внутри которого производится отбор.




Рисунок 14 – Фильтр геометрии. Первая точка

Подпись и дата						Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
Име. №							18
Взам.							
Подпись и дата							
Име. №							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Кликаая по карте левой кнопкой мыши, пользователь определяет многоугольник. Замыкать вручную многоугольник не надо, он замыкается автоматически, соединяя первую и последнюю точки.




Рисунок 15 – Многоугольник задан

Около последней точки многоугольника выводится меню с иконками:

- – Применить. При клике по нему фильтр применяется;
- – Удалить точку. Удаляется последняя добавленная точка;
- – Удалить все точки. Все точки многоугольника удаляются, и фильтрация по геометрии отменяется.

5. Измерить. Пункт меню действий, служащий для измерений на карте. При клике по нему открывается дополнительное меню с инструментами для измерений.




Рисунок 16 – Инструменты для измерений

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

При использовании инструмента «Длина» точки на карте ставятся кликами в нужных местах карты. Образуется ломанная, длину которой можно посмотреть во всплывающей подсказке (на Рисунок 17 выделено красной рамкой).




Рисунок 17 – Длина

Иконка  позволяет удалить последнюю точку, а иконка  удаляет все точки.

Площадь. При использовании этого инструмента точки на карте ставятся кликами в нужных местах карты. Образуется многоугольник, площадь которого можно посмотреть во всплывающей подсказке (на Рисунок 18 выделено красной рамкой).




Рисунок 18 – Площадь

Иконка  позволяет удалить последнюю точку, а иконка  удаляет все точки.

Окружность. Служит для измерения окружности. Центр задан точкой, в которой было вызвано меню действий. Следующий клик по карте определяет радиус окружности. На карте появится окружность и всплывающее окно с её параметрами:

- радиус;

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- длина окружности;
- площадь окружности.




Рисунок 19 – Окружность

Иконка  удаляет окружность целиком.

6. Районы – элемент служит для управления показом границ районов города и области. При клике по иконке открывается всплывающее меню, в котором можно поставить пометки напротив тех типов границ, которые надо показать (Рисунок 20). В меню можно выбрать:

- районы города;
- районы области.




Рисунок 20 – Показ границ районов

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 23 – Меню с доступными слоями карты

При клике на названии одного из слоёв карты происходит переход в соответствующий раздел, с показом выбранного слоя на карте. Меню со слоями карты закроется. Если

же кликнуть по иконке открытого замка , то иконка замка изменит свой вид на закрытый замок , а на карту добавится соответствующий слой. Можно пометить сразу несколько слоёв. Для закрытия всплывающего окна со слоями карты надо кликнуть в любом месте страницы вне этого окна. В результате в столбце со слоями карты появятся иконки со всеми выбранными слоями.




Рисунок 24 – Выбранные слои карты

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 26 – На карте

На рисунке обозначено:

1. Иконка для возврата в главное меню;
2. Иконка для открытия фильтра;
3. Количество объектов, выводимых на карте при ее текущем масштабе с учётом фильтрации / общее количество видеокамер;
4. Маркер одиночной камеры;
5. Направление сектора обзора одиночной камеры;
6. Всплывающая подсказка, появляющаяся при наведении указателя на маркер камеры;
7. Кластер;
8. Легенда с описанием зависимости цвета маркера от статуса устройства. При клике на ней в нижней части страницы открывается легенда.




Рисунок 27 – Легенда



Отдельные камеры показаны маркерами

Цвет маркера зависит от статуса камеры.

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	



Если на карте отображается кластер в виде кружка с цифрой , то это означает, что при выбранном масштабе карты несколько камер расположены слишком близко, и объединяются в один кластер. Цифра в кругу показывает, сколько камер было объединено. Для просмотра отдельных камер в этом случае надо увеличить масштаб карты.

Если навести указатель мыши на карту, то появится всплывающая подсказка о выбранной камере с ее названием (Рисунок 28).




Рисунок 28 – Камера. Всплывающая подсказка

Если же кликнуть по маркеру камеры, то появится всплывающее окно с более подробной информацией (Рисунок 29).




Рисунок 29. Камеры. Подробная информация на карте

В этом окне выводятся следующие данные:

- В заголовке – название камеры и иконка  для просмотра видеопотока;
- Название камеры;
- Внешний идентификатор. Служит для связи с внешним справочником камер;
- Статус;
- Адрес расположения камеры;

- Дата создания записи о камере в системе;
- Дата изменения записи о камере в системе;
- Координаты камеры (lat, lon).

В шапке окна подробного просмотра располагается иконка для просмотра видеопотока. Если кликнуть по ней, то откроется всплывающее окно с трансляцией видеопотока с камеры в режиме реального времени (Рисунок 30). На карте можно открыть сразу несколько окон с трансляцией, повторив эти действия несколько раз для разных камер.




Рисунок 30 – Камера. Просмотр видеопотока

В открывшемся окне просмотра видеопотока иконка  служит для просмотра этого видеопотока в отдельной вкладке браузера в полноэкранном режиме, а иконка  служит для закрытия окна.

Если кликнуть по одиночной камере правой кнопкой мыши, то появится всплывающее меню (Рисунок 31).




Рисунок 31 – Меню действий по камере

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подпись и дата

И. №. №

Взам.

- Подпись и дата



ИИВ. №

- Добавить

ДИТ и ЗПИ

Городская видеокамера

Недостаток

КФВФ

Элемент сети

Рисунок 33 – Меню добавления

4. В этом меню кликнуть по «Городская видеокамера». Откроется всплывающее окно с формой добавления камеры.
5. Заполнить эту форму и нажать на кнопку «Сохранить».

4.3.4 Добавление / редактирование камеры видеонаблюдения.

Для добавления новой (Рисунок 34) и редактирования существующей камеры видеонаблюдения (Рисунок 35) используются формы, имеющие аналогичные параметры.

Добавить

Название *

Тип

Местоположение

✓

Адрес зависит от координат

Координаты

Широта(lat) *

51,7639047888631

Долгота(lon) *

36,1475944519043

Адрес дислокации

городской округ Курск, городской округ Курск, Центральный округ, 1-я Орлов

Выбрать

Внешний идентификатор *

Ссылка

Балансодержатель

Сохранить

Рисунок 34 – Форма добавления новой видеокамеры

Име. №	Подпись и дата
Взам.	
Име. №	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
						29

После ввода поисковых значений в поля фильтра надо нажать на кнопку «Показать», и в результате будет произведён поиск, и на карте останутся маркеры камер, которые удовлетворяют критериям поиска.




Рисунок 37 – Поиск на карте

4.4 Подраздел «Модули»

Этот подраздел объединяет в себе страницы, предназначенные для работы с записями в различных каталогах и справочниках в табличной форме. Сам подраздел «Модули» не имеет собственного содержания, и является контейнером для вложенных подразделов.

По строению большинство подразделов данного раздела достаточно похожи друг на друга.

Ниже приведено описание общих принципов строения и работы пользователя со справочниками и списками записей.

При клике на один из подразделов, в правой части страницы открывается экранная форма, в верхней части которой расположено название страницы (Рисунок 38).

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	




Рисунок 38 – Транспортные средства

На рисунке обозначено:

1. Название страницы;
2. Иконка фильтра, служащая для разворачивания формы фильтра;
3. Кнопки, расположенные в информационной строке;
4. Список записей;
5. Отдельная запись в списке в свёрнутом виде;
6. Иконки, выводящиеся в столбце «Действия». Иконка  служит для вызова меню действий по записи, а иконка  для разворачивания подробного просмотра записи. На других страницах список иконок действий может отличаться;
7. Меню действий по записи;
8. Информация по записи, развёрнутая в подробном просмотре;
9. Страничный навигатор.

4.4.1 Фильтр

Фильтр можно открыть, кликнув по ссылке «Фильтр », расположенной в правом верхнем углу страницы.

После этого фильтр открывается (Рисунок 39). В описании страниц , фильтр на картинках будет показан сразу в открытом состоянии.

Для того, чтобы закрыть фильтр, надо кликнуть по иконке , стоящей в верхнем правом углу фильтра.




Рисунок 39 – Фильтр открыт

Если в фильтре есть ссылка «Сохранить фильтр», или иконка , которая меняет свой цвет на синий при заполнении полей фильтра, то при клике на неё происходит сохранение параметров, введенных пользователем в поля фильтра (кроме полей с календарными датами), и при повторном входе на эту страницу данного пользователя будет применён сохранённый ранее фильтр.

Если в фильтре содержится ссылка «Все параметры», то при клике на иконку , открывается форма фильтра со всеми параметрами отбора и поиска (Рисунок 40).

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	


Инв. №	Подпись и дата	Взам.	Инв. №	Подпись и дата

Рядом с кнопкой «Добавить» может быть расположена кнопка «Отчёт», которая предназначена для получения выбранных записей в виде файла выбранного формата в раздел «Мои отчёты» или сразу на локальный компьютер пользователя. При нажатии на эту кнопку открывается всплывающая форма (Рисунок 42), в которой в поле «Формат» надо выбрать формат файла, и нажать на кнопку «Получить отчёт».



...

столбце «Действия» может быть выведена иконка . При клике на данную иконку открывается всплывающее окно с меню действий по выбранной записи (Рисунок 43).



Инв. №	Подпись и дата	Взам.	Инв. №	Подпись и дата



4.5 Камеры видеонаблюдения

Для входа необходимо на панели главного меню, расположенного слева, кликнуть по «Камеры видеонаблюдения». В открывшемся меню выбрать пункт «Модули», а в нем «Камеры видеонаблюдения» (Рисунок 45).



					Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
						37
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		




Рисунок 46 – Модуль «Камеры видеонаблюдения»

Фильтр открывается кликом по ссылке «Фильтр» , расположенной в верхней правой части страницы. На рисунке фильтр показан в уже открытом состоянии.

Поля фильтра:

- **Название.** Поле для ввода с клавиатуры;
- **Статус.** Поле для выбора значения из выпадающего списка.



Под фильтром выводятся иконки , определяющие внешний вид модуля.

Синим выделена иконка, задающая текущий внешний вид.



- отображается список записей (Рисунок 46). Есть возможность выполнять действия по записям;



- на странице выводится видеопоток с камер в виде плитки (Рисунок 47). Только просмотр, без возможности выполнения действий. При клике по любому из блоков с видеопотоком, он открывается в новой вкладке, в полноэкранном режиме.

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

					Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
						38
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		




Рисунок 48 – Окно просмотра видеопотока с камеры



- при клике по ней открывается меню действий по выбранной камере.





Рисунок 49 – Меню действий по камере

- При клике по пункту «Редактировать» открывается форма для редактирования параметров камеры. Форма редактирования камер видеонаблюдения также совпадает с рассмотренной в п. 4.3.4;
- При клике по пункту «Удалить» открывается всплывающее окно для подтверждения удаления. Если в нем нажать кнопку «Да», то запись будет

Подпись и дата			Рисунок 48 – Окно просмотра видеопотока с камеры		
Име. №					
Взам.			- при клике по ней открывается меню действий по выбранной камере.		
Подпись и дата					
Име. №			Рисунок 49 – Меню действий по камере		
			– При клике по пункту «Редактировать» открывается форма для редактирования параметров камеры. Форма редактирования камер видеонаблюдения также совпадает с рассмотренной в п. 4.3.4; – При клике по пункту «Удалить» открывается всплывающее окно для подтверждения удаления. Если в нем нажать кнопку «Да», то запись будет		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»					Лист
					40

Инв. №	Подпись и дата	Взам.	Инв. №	Подпись и дата

- ## 5 Аварийные ситуации

- несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах технических средств;
- при обнаружении ошибок в данных;
- при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные;
- при обнаружении других аварийных ситуаций.

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС;
- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме устройств хранения данных и программных ошибок), восстановление функции Подсистем возлагается на ОС;
- при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

6 Рекомендации к освоению

Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»

Инв. №	Подпись и дата	Взам.	Инв. №	Подпись и дата

Для ввода новых записей или для редактирования уже существующих записей в системе применяются различные формы. Например, для добавления новой камеры видеонаблюдения применяется следующая форма.

Добавление

Название *

Тип

Ссылка на rtsp поток

Координаты

Широта(lat) *

Долгота(lon) *

ВЫБРАТЬ НА КАРТЕ

Адрес дислокации

Внешний идентификатор *

ОТМЕНИТЬ

СОЗДАТЬ

Поля форм, обязательные для заполнения помечены знаком * и (или) цветом.

Кнопка «Отменить» или «Закрыть» закрывает форму без сохранения введённых данных.

7.1.1 Поле с выбором значений из списка

Организации 

Если в этом поле можно выбрать несколько значений одновременно, то в правой части поля стоит иконка , а если только одно – то иконка .

Инв. №	Подпись и дата	Взам.	Инв. №	Подпись и дата

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Выбрать организацию

Найти

+

ОРГ

+

ОргТест

+

ООО "12345"

+

УФСБ РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

+

МУП "ВПАТП № 7"

✓

МБУ "СЕВЕРНОЕ"

+

АО "ВМЭС"

+

АО "ВОЭ"

+

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

+

ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Всего записей: 28

<

1

2

3

>

ОТМЕНИТЬ

ВЫБРАТЬ

Рисунок 52 – Элементы интерфейса. Список для выбора значений.

В данной форме можно найти интересующее значение, используя форму поиска (обозначено на рисунке цифрой 1). **Внимание!** Поиск производится сразу после начала ввода в поле поиска и может занять некоторое время.

После того, как интересующее значение найдено, его можно выбрать, кликнув по иконке  (2). В результате выбранная запись будет помечена иконкой  (3). Если вновь кликнуть по помеченному полю, то пометка с него снимется. В некоторых полях возможно пометить сразу несколько значений.

Для просмотра значений на других страницах списка используется страничный навигатор (4). В некоторых формах он может отсутствовать.

После выбора записи необходимо нажать на кнопку «Выбрать» (5), и выбранное значение попадёт в поле.

Инв. №	Подпись и дата	Взам.	Инв. №	Подпись и дата



Рисунок 54 – Элементы интерфейса. Поле ввода даты и времени

Значения в данном поле можно редактировать вручную, но ещё для заполнения данного поля можно кликнуть по иконке , стоящей в нем. В результате откроется всплывающее окно с календарём (Рисунок 55).



Для выбора месяца и года служат иконки , стоящие в верхней части календаря.



Серым кружком помечено текущая дата. Если значение даты в календаре уже



выбрано, то дата помечается синим кружком. После клика по интересующей дате в календаре значение выбирается, и если в поле надо ввести ещё и время, то сразу происходит переход на форму с часами (Рисунок 56). Если же ввода времени не требуется, то часы не показываются.




Рисунок 56 – Элементы интерфейса. Часы

Выбор часа осуществляется кликом по интересующему значению.

После выбора интересующего часа происходит переход на форму для ввода минут (Рисунок 57), которая работает аналогично.




Рисунок 57 – Элементы интерфейса. Минуты

7.1.3 Поле для добавления документов

Внешний вид такого поля представлен на Рисунок 58. В данном случае в качестве примера рассматривается поле «Документы», стоящее в форме добавления нового транспортного инцидента. Подобные поля в других формах работают аналогично.

Подпись и дата	
Име. №	
Взам.	
Подпись и дата	
Име. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Добавить документы: 

Рисунок 58 – Элементы интерфейса. Добавить документы

Поле «Добавить документы» заполняется нажатием на иконку , которая открывает стандартное окно для выбора файлов с локального компьютера пользователя. После выбора интересующего файла необходимо нажать на кнопку «Открыть», и выбранный документ будет загружен на сервер. При необходимости загрузки сразу нескольких документов данную операцию необходимо повторить. Внешний вид поля после загрузки документов.



Рисунок 59 – Элементы интерфейса. Поле «Добавить документы»

Если кликнуть по ссылке с названия документа, то документ будет открыт в отдельной вкладке браузера или скачан на локальный компьютер пользователя (зависит от типа файла документа).

Для удаления документа используйте иконку , стоящую после его названия.

7.1.4 Добавление и редактирование объектов на карте

Во многих модулях системы используется привязка объектов (камеры и т.п.) к точке или области на карте, имеющей некоторую площадь. Для данной привязки используется практически идентичный интерфейс для разных разделов системы (Рисунок 60). В некоторых случаях отдельные элементы могут отсутствовать. Например, если объект данного типа может иметь только точечную привязку, то иконки действий, предназначенные для создания протяжённых объектов, будут отсутствовать.

Подпись и дата						Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
Име. №							
Взам.							
Подпись и дата							
Име. №							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			47

НАЙТИ ПО АДРЕСУ	
НАЙТИ ПО КООРДИНАТАМ	
Широта (lat)	Долгота (lon)

Рисунок 62 – Работа на карте. Поиск по координатам

4. Иконки для выделения объектов на карте:

-  - построение периметра области на карте с помощью прямых линий (для этого необходимо установить поочерёдно точки области и соединить последнюю точку с первой двойным нажатием левой кнопки мыши);
-  - построение области на карте с помощью инструмента Полигон;
-  - построение области на карте в виде круга (для этого необходимо зажать левую кнопку мыши в центре области и двигать курсор, создавая круг нужного радиуса);
-  - проставление на карте точечного объекта.

5. Иконки для редактирования уже существующей области или пометки на карте:

-  - редактирование области или пометки, уже проставленной на карте. В случае площадного объекта карта после нажатия на данную кнопку приобретёт следующий вид (Рисунок 63):




Рисунок 63 – Работа на карте. Редактирование площадного объекта

Для редактирования формы объекта необходимо перетащить узлы, которые задают форму объекта (один из них обозначен цифрой 1). В случае, если на карте редактируется точечный объект, то он выделяется, и целиком переносится на новое место. После завершения редактирования надо нажать на кнопку «Сохранить» для сохранения изменённой формы объекта;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инструкция пользователя «ДОРИС Камеры видеонаблюдения»	Лист
						49
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

